

DeRE

Declaração de Regimes Específicos

Leiautes

Anexo II – Regras de Validação



Leiautes da DeRE Anexo II – Regras de Validação

Versão 1.0.0 | 23 de fevereiro de 2026

SUMÁRIO

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO.....2

MINUTA

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição da Regra de Validação
ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEEXISTENTE	a) Se o evento for de alteração {tpOper} = [2], ele NÃO pode ser recebido se NÃO existir um evento "Ativo" do mesmo tipo, e com a mesma "Chave do Evento". b) Se o evento for de alteração {tpOper} = [2], ele NÃO pode ser recebido se EXISTIR outro evento "Ativo" do mesmo tipo, e com a mesma "Chave do Evento" considerando a nova vigência.
AMBIENTE	a) Na recepção de eventos no ambiente de produção, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [1]. b) Na recepção de eventos no ambiente de produção restrita, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [2].
CCTA_CONCATENACAO	O campo {cCta} deve ser igual a concatenação do campo {cCtaInterna} com o campo {cDbrMista}.
CONTA_NO_PLANO_CONTAS_REFERENCIAL	Verificar se o código da conta contábil {cCtaRef} informado no PGCC existe no Plano de Contas Referencial declarado no evento de cadastro D-1001: a) Identificar o plano referencial associado à empresa (COSIF, ANS, SUSEP ou SPED), através do campo {planoCtaRef} do evento D-1001; b) Consultar a tabela correspondente de contas referenciais; c) Verificar se o código da conta contábil informado está cadastrado no plano referencial aplicável.
CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO	O sistema deve verificar se um CNPJ existe no cadastro e qual sua situação cadastral numa determinada data. a) Eventos Informações do Contribuinte (D-1001) e Plano Geral de Contas Comentado (D-1011) b) Validação de CNPJ existente: O evento não pode ser aceito se o CNPJ indicado no campo {nrlnsc} não existir no Sistema CNPJ; c) Validação de CNPJ Nulo: O evento não pode ser aceito se o CNPJ estiver anulado Sistema CNPJ;
DESCRICAO_CTA	Preenchimento obrigatório se {indCta} = [A].
DT_FIM_VIGENCIA	O valor informado deve ser maior ou igual a data de início da vigência {iniVig}.
EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEEXISTENTE	Se o evento for de exclusão {tpOper} = [3], ele NÃO pode ser recebido se NÃO existir um evento "Ativo" do mesmo tipo, e com a mesma "Chave do Evento".
EXIGIR_GRUPO_REGIME	O sistema deverá obrigar o preenchimento do grupo de acordo com os valores dos campos {regTribPrinc} e {regTribSecund} conforme abaixo: 1 - Serviços Financeiros. Grupo Obrigatório: servFinanc 2 - Plano de Assistência à Saúde. Grupo Obrigatório: plAssistSaude 3 - Concursos de Prognósticos. Grupo Obrigatório: prognosticos
EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO	O preenchimento do campo {motExcl} é obrigatório para eventos de exclusão {tpOper} = [3].
EXIGIR_NUMERO_PROCESSO	O preenchimento do campo {nrProc} é obrigatório quando o motivo da exclusão {motExcl} do evento é do tipo [01] (Determinação judicial ou administrativa).
EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE	O grupo de dados {novaValidade} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} = [2] (Alteração)
EXISTE_CODTRIB_NA_TABELA	Validar se existe o {codTrib} na <<Tabela 11 - Códigos de Tributação (codTrib)>>.
EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE	Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que a data de início considerada esteja compreendida dentro do período de validade de um evento D-1001 ativo. A data considerada segue a seguinte prioridade: 1 - A nova data de início de validade, se informada na alteração; 2 - A data de início de validade original, nos demais casos.
FIM_VALID	A data de fim da validade {fimValid}, quando informada, deve ser igual ou posterior a {iniValid} do mesmo grupo de dados.

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição da Regra de Validação
FORMATO_ID_EVENTO	A identificação única do evento (Id) é composta por 42 caracteres, conforme abaixo: DeRENNNTXXXXXXXXXXXXAAAMDDHHMMSSQQQQQ DeRE: Texto fixo. Identifica o evento da DeRE. Respeitar maiúsculas e minúsculas. NNNN: Código do Evento sendo transmitido (ex: 1001, 1011). T: Tipo de Inscrição do Contribuinte (1 - CNPJ). XXXXXXXXXXXX: Número da Inscrição (CNPJ) do declarante. CNPJ Alfanumérico (A-Z, 0-9), letras devem ser convertidas para MAIÚSCULAS completado com zeros à esquerda. AAAAMDD: Data da geração do arquivo (Ano, Mês, Dia). HHMMSS: Hora da geração do arquivo (Hora, Minuto, Segundo). Fuso Horário: Brasília (UTC-3). QQQQQ: Sequencial numérico (00001 a 99999). Utilizado para garantir unicidade caso sejam gerados múltiplos arquivos no mesmo segundo.
INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE	Se o evento for de inclusão {tpOperacao} = [1], ele não pode ser recebido se já existir um evento "Ativo" do mesmo tipo.
INI_VALID	A data para o início da validade {iniValid} não deve ser menor que {dataInicioDeRE}. Observação: {dataInicioDeRE} é a data de início da DeRE e será parametrizada no sistema.
OBRIGAR_CODTRIB	O campo {codTrib} é obrigatório para contas analíticas {indCta} = [A].
OBRIGAR_IND_TRIB_ISS	O campo {indTribISS} só deve preenchido para contas analíticas {indCta} = [A].
OBRIGAR_PREENCH_INFO_CONTRIB	O grupo de dados {infoContrib} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} = [1] (Inclusão) ou {tpOper} = [2] (Alteração).
OBRIGAR_PREENCH_INFO_PGCC	O grupo de dados {infoPGCC} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} = [1] (Inclusão) ou {tpOper} = [2] (Alteração).
PAI_CTA_ANALITICA	a) Validar que todas as contas analíticas {indCta} = [A] devem ter um pai {cCtaSup} <> [vazio]; b) A conta pai ({cCtaSup}) deve ser obrigatoriamente uma conta sintética {indCta} = [S].
REG_SEC_DIFERENTE_REG_PRINC	Se informado, o valor de {regTribSecund} deve ser diferente de {regTribPrinc}
REJEITAR_GRUPO_REGIME	O sistema deverá rejeitar o preenchimento de algum grupo segundo o valor de {regTribPrinc} e {regTribSecund} conforme a tabela abaixo: {regTribPrinc} e {regTribSecund} diferente de: 1 - Serviços Financeiros. Grupo: servFinac 2 - Plano de Assistência à Saúde. Grupo: plAssistSaude 3 - Concursos de Prognósticos. Grupo: prognosticos
RN - Formação do Número do Recibo do Evento	Campo de 31 caracteres conforme abaixo: 0000-000000-00000000000000000000, onde: 0000 (Código do Tipo do Evento. Ex.: 1001, 1011 etc. / 4 caracteres) - (Preencher com "-" / 1 caractere) 000000 (Período de apuração do evento "AAAAMM" ou o ano/mês do campo da recepção do evento, no formato "AAAAMM", caso seja um evento não periódico / 6 caracteres) - (Preencher com "-" / 1 caractere) 00000000000000000000000000000000 (idInternoEvento/Valor do campo id da tabela do respectivo evento/ Campo autoincremental gerado ao incluir o evento na respectiva tabela do evento/1 a 19 caracteres)
RN - Numero do Protocolo do Lote	O número do protocolo será composto por no máximo 28 caracteres conforme abaixo: T.AAAAMM.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: T (Tipo de Ambiente): Deve corresponder ao ambiente da consulta (1-Produção; 2-Produção Restrita). AAAAMM (Ano/Mês): Deve coincidir com o Ano e Mês da data de recepção do lote registrada na base de dados. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (Sequencial): Número sequencial numérico de até 19 posições.
UNICIDADE_CCTA_VIGENCIA	a) Não é permitido recebimento de um Plano de Contas que contenha alguma conta cujo número da conta {cCta} seja igual ao número de outra conta do mesmo Plano e que possuam códigos tributários {codTrib} diferentes. b) Não é permitido recebimento de um Plano de Contas que contenha alguma conta cujo número da conta {cCta} seja igual ao número de outra conta do mesmo Plano e que possuam períodos de vigência sobrepostos.