

DeRE

Declaração de Regimes Específicos

Leiautes

Anexo II – Regras de Validação



Leiautes da DeRE Anexo II – Regras de Validação

Versão 1.0.0 | 04 de dezembro de 2025

SUMÁRIO

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO.....2

MINUTA

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO

Anexo II – Regras de Validação	
NOME DA REGRA	DESCRIÇÃO
AMBIENTE	Na recepção de eventos no ambiente de produção, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [1]. Erro interrompe o processamento? Sim Na recepção de eventos no ambiente de produção restrita, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [2]. Erro interrompe o processamento? Sim
CCTA_CONCATENACAO	O campo {cCta} deve ser igual a concatenação do campo {cCtaInterna} com o campo {cDbrMista}. Erro interrompe o processamento? Não
CONTA_NO_PLANO_CONTAS_REFERENCIAL	Verificar se o código da conta contábil {cCtaRef} informado no PGCC existe no Plano de Contas Referencial declarado no evento de cadastro D-1001: -Identificar o plano referencial associado à empresa (COSIF, ANS, SUSEP ou SPED), através do campo {planoCtaRef} do evento D-1001; -Consultar a tabela correspondente de contas referenciais; -Verificar se o código da conta contábil informado está cadastrado no plano referencial aplicável. Erro interrompe o processamento? Sim
CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO	O sistema deve verificar se um CNPJ existe no cadastro e qual sua situação cadastral numa determinada data. -Eventos Informações do Contribuinte (D-1001) e Plano Geral de Contas Comentado (D-1011) -Validação de CNPJ existente: O evento não pode ser aceito se o CNPJ indicado no campo {nrlnsc} não existir no Sistema CNPJ; -Validação de CNPJ Nulo: O evento não pode ser aceito se o CNPJ estiver anulado Sistema CNPJ;
DESCRICAO_CTA	Preenchimento obrigatório se {indCta = A}. Erro interrompe o processamento? Não
EXIGIR_GRUPO_REGIME	O sistema deverá obrigar ou rejeitar o preenchimento do grupo de acordo com os valores dos campos {regTribPrinc} e {regTribSecund} conforme tabela abaixo: 1- Serviços Financeiros Grupo Obrigatório: servFinanc Erro interrompe o processamento? Não 2- Plano de Assistência à Saúde Grupo Obrigatório: plAssistSaude Erro interrompe o processamento? Não 3- Concursos de Prognósticos Grupo Obrigatório: prognosticos Erro interrompe o processamento? Não
EXISTE_CAD_CONTRIBUINTE	Este evento só pode ser recebido se existir evento D-1001 registrado com sucesso na base do sistema. Erro interrompe o processamento? Sim
EXISTE_CODTRIB_NA_TABELA	Validar se existe o {codTrib} na <<Tabela 11 - Códigos de Tributação (codTrib)>>. Erro interrompe o processamento? Não
FORMATO_ID_EVENTO	A identificação única do evento (Id) é composta por 36 caracteres, conforme abaixo: IDAAAAAAAAAAAAAAAAAMDDHHMMSSQQQQ ID: Texto Fixo "ID"; T: Tipo de Inscrição do Contribuinte (1 - CNPJ; 2 - CPF); AAAAAAAAAAAAA: Número do CNPJ alfanumérico ou do CPF do contribuinte - completar com zeros à direita; AAAAAAAAAAAAA (CNPJ alfanumérico) ou NNNNNNNNNNNNNNNN (CPF completado com zeros à esquerda) AAAAMDD: Ano, mês e dia da geração do evento; HHMMSS: Hora, minuto e segundo da geração do evento; QQQQQ: Número sequencial da chave. Incrementar somente quando ocorrer geração de eventos na mesma data/hora. Erro interrompe o processamento do evento? Sim -Verificar se o número do NI (AAAAAAAAAAAAA) do ID do evento corresponde ao {nrlnsc} informado no evento. -O {nrlnsc} deve ser completado com zeros à esquerda antes da comparação. Erro interrompe o processamento do evento? Sim

INCLUSAO_COM_ARQUIVO_PREEXISTENTE	Se o evento for de inclusão {tpOperacao} = [1], ele não pode ser recebido se já existir um evento "Ativo" do mesmo tipo. Erro interrompe o processamento? Sim
PAI_CTA_ANALITICA	Validar que todas as contas analíticas {indCta} = [A] devem ter um pai {cCtaSup} <> [vazio]; -A conta pai ({cCtaSup}) deve ser obrigatoriamente uma conta sintética {indCta} = [S]. Erro interrompe o processamento? Não
RN - Formação do Número do Recibo do Evento	Campo de 31 caracteres com o formato : 0000-000000-00000000000000000000 0000 /Identificador: Tipo do Evento/Tamanho: 004/Regra de Preenchimento: Preencher com o Código do Tipo do Evento. Ex.: 1001, 1011 etc. -/Identificador: -/Tamanho: 001/Regra de Preenchimento: Preencher com "-" 000000 /Identificador: Período de Apuração/Tamanho: 006/Regra de Preenchimento: Preencher com o período de apuração do evento (AAAAMM) ou o ano/mês do campo da recepção do evento, no formato (AAAAMM), caso seja um evento não periódico. -/Identificador: -/Tamanho: 001/Regra de Preenchimento: Preencher com "-" 00000000000000000000 /Identificador: idInternoEvento/Tamanho: 001 a 019/Regra de Preenchimento: Preencher com o valor do campo id da tabela do respectivo evento (Campo autoincremental gerado ao incluir o evento na respectiva tabela do evento).
RN - Numero do Protocolo do Lote	Valida se o número do protocolo informado obedece à estrutura padrão T.AAAAMM.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (até 28 caracteres), onde: T (Tipo de Ambiente): Deve corresponder ao ambiente da consulta (1-Produção; 2-Produção Restrita). AAAAMM (Ano/Mês): Deve coincidir com o Ano e Mês da data de recepção do lote registrada na base de dados. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (Sequencial): Número sequencial numérico de até 19 posições.
UNICIDADE_CCTA_VIGENCIA	Não é permitido recebimento de um Plano de Contas que contenha alguma conta cujo número da conta {cCta} seja igual ao número de outra conta do mesmo Plano. Erro interrompe o processamento? Não
VALIDAR_DT_FIM_VIGENCIA	O valor informado deve ser maior ou igual a data de início da vigência {iniVig} Erro interrompe o processamento? Não