

**DERE - Mensagens de Erro do Sistema****1-Mensagens de erros de validação de lote, erros gerais, erros internos e de infraestrutura**

<b>Código da mensagem</b>	<b>Texto da mensagem</b>
MS0001	O XML enviado no body está inválido. {0} {0} pode ser . Verifique a estrutura do xml informado. . O encoding informado na tag xml do arquivo está invalido. Valor válido : 'utf-8' (sem espaços). . O body da requisição contém um XML inválido. Favor revisá-lo e tentar novamente.
MS0002	Não foi possível tratar o conteúdo xml corretamente, pois a conexão foi interrompida. Tente novamente mais tarde.
MS0003	Erro na validação da cadeia de certificados digitais. O certificado digital utilizado não pôde ser validado em relação à sua autoridade certificadora.
MS0004	A raiz do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação deverá pertencer à Autoridade Certificadora Raiz Brasileira (ICP-Brasil).
MS0005	O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação encontra-se revogado.
MS0006	O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação encontra-se expirado.
MS0007	O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação não é válido. Somente serão aceitos os certificados do tipo e-Aplicação, e-CNPJ, e-PJ, e-CPF ou e-PF.
MS0008	Certificado inválido para assinatura digital. O certificado digital utilizado para assinatura deve possuir os atributos 'digitalSignature' e 'nonRepudiation' em sua chave 'Key Usage' (uso da chave).
MS0009	Versão de leiaute incompatível. A versão do leiaute informada no namespace do arquivo não corresponde à versão atualmente configurada no sistema. Atualize o arquivo para a versão válida e tente novamente.
MS0010	Erro na estrutura do XML. {0} {0} será substituído por : <ul style="list-style-type: none"><li>• The element is invalid. The value xxx is invalid according to its datatype 'xxx'</li></ul>
MS0011	Já existe um lote idêntico (com mesmo número de identificação e hashcode) recebido na base do sistema. Número do protocolo do lote: {0}
MS0013	Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante, ou que pertença a um procurador do CNPJ da matriz do declarante devidamente habilitado no sistema de Procurações Eletrônicas da Receita Federal.
MS0014	Conteúdo do lote inválido (nulo, vazio ou apenas caracteres em branco).
MS0015	Operação não permitida. O CNPJ do titular obtido na autenticação da API {0} difere do CNPJ do declarante informado no lote.
MS0099	Ocorreu um erro inesperado no processamento. Por favor, tente novamente. Caso o problema persista, favor entrar em contato através do 'Fale Conosco' da DERE [link a definir]. Ao entrar nessa página, clique em 'Indisponibilidade do Sistema', informe o problema e o número [{0}] e anexe o XML do evento que foi objeto deste erro.

**2 Mensagens de erros de integração com outros sistemas**

<b>Código da mensagem</b>	<b>Texto da mensagem</b>
MS0100	Ocorreu uma falha no acesso ao sistema CNPJ. Por favor, tente novamente. ({0} - Identificador do erro: {1} )
MS0101	CNPJ {0} não encontrado no cadastro do sistema CNPJ.
MS0102	Ocorreu uma falha no acesso ao sistema de Procurações Eletrônicas. Por favor, tente novamente. ({0} - Identificador do erro: {1} )

### 3. Mensagens de erros de validação nas APIs de consulta

Código da mensagem	Texto da mensagem
MS0200	Parâmetro {0} obrigatório não informado.
MS0201	O número do protocolo de lote informado não é válido.
MS0202	O tipo de ambiente informado no número do protocolo não é válido.
MS0203	O tipo de ambiente informado no número do protocolo deve ser igual ao tipo de ambiente no qual a consulta foi realizada.
MS0204	O ano/mês informado no número do protocolo é diferente do ano/mês da data de recepção do lote encontrado na base de dados.
MS0205	O lote com o número de protocolo '{0}' não existe ou foi transmitido há mais de {1} dias e não se encontra mais disponível para consulta do resultado do seu processamento.
MS0206	Consulta não permitida. O CNPJ do titular obtido na autenticação da API {0} difere do CNPJ do declarante informado no lote.

### 4. Mensagens de erros de validação dos eventos (erros gerais e regras de negócio)

Código da Mensagem	Texto da mensagem
MS1001	Não são permitidos caracteres especiais nas tags do evento, conforme descrito no manual do desenvolvedor.
MS1002	A assinatura digital do evento não é válida. {0}
MS1003	O evento deve ser assinado com um certificado digital.
MS1004	Evento rejeitado, pois já foi transmitido um evento de mesmo tipo e com o mesmo identificador (atributo [id]).
MS1005	Não é permitido transmitir um evento com indicador de inclusão (tpOper=1), quando existir um evento ativo, com mesma chave, previamente registrado no sistema.
MS1006	Evento rejeitado, pois já existe um evento no sistema com o mesmo conteúdo (hash). O número do recibo do evento recebido anteriormente está na tag [nrRecibo].
MS1007	Não é permitido transmitir um evento com indicador de alteração (tpOper=2), quando não existir um evento ativo, com mesma chave, previamente registrado no sistema.
MS1008	Não é permitido transmitir um evento com indicador de alteração (tpOper=2), quando existir um outro evento ativo, do mesmo tipo e cuja chave seja idêntica à nova chave.
MS1009	Não é permitido transmitir um evento com indicador de exclusão (tpOper=3), quando não existir um evento ativo, com mesma chave, previamente registrado no sistema.
MS1010	Nova validade não pode ser a mesma da chave atual do evento. Se for o caso, retirar o campo Nova Validade.
MS1050	O campo ID do evento não está no formato esperado. Ele deve conter entre 42 caracteres no formato DeRENNNTXXXXXXXXXXXXXXXXAAAAAMDDHHMMSSQQQQ, sendo: 'DeRE' 4 posições; NNNN - 4 posições com o código do Evento sendo transmitido (ex: 1001, 1011); T - 1 posição com Tipo de Inscrição do Contribuinte (1 - CNPJ); XXXXXXXXXXXXXXXX - 14 posições com o CNPJ do contribuinte (completar com zeros à esquerda); AAAAAMDD - Ano, mês e dia da geração do evento; HHMMSS - Hora, minuto e segundo da geração do evento; QQQQ - Número sequencial da chave (Incrementar somente quando ocorrer geração de eventos na mesma data/hora).
MS1055	No envio de eventos no ambiente de produção, o campo [tpAmb] só pode ser preenchido com o valor 1.
MS1056	No envio de eventos no ambiente de produção restrita, o campo [tpAmb] só pode ser preenchido com o valor 2.
MS1058	O campo [nrInsc] deve ser preenchido com 8 caracteres. Se o campo [tpInsc] for igual a 1, o campo [nrInsc] deve ser preenchido com 8 caracteres.
MS1061	O CNPJ informado não existe na base de dados do sistema CNPJ.
MS1062	O evento não pode ser recebido, pois o CNPJ do declarante encontra-se baixado no sistema CNPJ no período de apuração {perApur}.
MS1063	O evento não pode ser recebido, pois o CNPJ do declarante encontra-se com situação nula no sistema CNPJ.
MS1064	O evento não pode ser recebido, pois no período da apuração {perApur}, o CNPJ do declarante encontra-se com situação cadastral inapta (situação=4) pelo motivo de Inexistência de Fato (motivo=15).
MS1065	Para o regime de Serviços Financeiros, o grupo [servFinac] é de preenchimento obrigatório.

MS1066	Para o regime de Plano de Assistência à Saúde, o grupo [plAssistSaude] é de preenchimento obrigatório.
MS1067	Para o regime de Concursos de Prognósticos, o grupo [prognosticos] é de preenchimento obrigatório.
MS1069	Deverá existir na base de dados do sistema evento de cadastro D1001 cujo período de vigência abranja o início do período de validade dos dados.
MS1070	O código descrito no campo [cCta] da conta {cCta} deve ser igual à concatenação dos códigos do campo [cCtaInterna] com o campo [cDbrMista].
MS1071	Não são permitidas duas ou mais contas com o mesmo código [cCta] {cCta} para o mesmo plano de contas.
MS1073	O número de inscrição (CPF/CNPJ) informado no campo [id] não corresponde ao campo [nrInsc] informado no evento.
MS1074	A conta analítica {cCta} deve ter uma conta pai, ou seja o campo [cCtaSup] deve ser preenchido.
MS1075	O preenchimento do campo [descCta] é obrigatório se a conta for analítica ([indCta] = "A").
MS1076	O código de tributo {codTrib} informado para a conta {cCta} não existe na tabela de tributos do sistema.
MS1077	A conta contábil informada em [cCtaRef] para a conta {cCta} não existe no Plano de Contas Referencial {planoCtaRef} Obs.: Substituir {planoCtaRef} por (1-COSIF, 2-ANS, 3-SUSEP ou 4-SPED).
MS1078	A data de fim de vigência da conta contábil {cCta} não pode ser menor que a data de início da vigência.
MS1079	A conta {cCta} não foi encontrada no Plano de Contas (PGCC). Verifique o código informado ou cadastre a conta.
MS1080	A conta {cCta} não pode ser utilizada no período {perApur}, pois sua vigência no PGCC não cobre este período.
MS1081	A conta {cCta} foi informada mais de uma vez. Cada conta só pode ser declarada uma única vez por balancete.
MS1082	Para o código de tributação 'Outras' selecionado, é necessário detalhar a operação no campo [espCodTribOut].
MS1083	A conta pai {cCtaSup} da conta {cCta} deve ser uma conta sintética (campo [indCta] = S).
MS1084	A Data do Rendimento informada [dtRendPeriodico] deve pertencer ao mesmo mês e ano do período de apuração [perApur].
MS1085	A Data do Rendimento [dtRendPeriodico] não pode ser anterior à Data de Aquisição [dtAquisicao].
MS1086	O Valor do Rendimento Periódico [vRendPeriodico] é obrigatório quando a Data do Rendimento [dtRendPeriodico] é informada.
MS1087	A Data de Liquidação/Resgate informada [dtLiqResg] deve pertencer ao mesmo mês e ano do período de apuração [perApur].
MS1088	A Data de Liquidação/Resgate [dtLiqResg] não pode ser anterior à Data de Aquisição [dtAquisicao].
MS1089	O Valor de Liquidação/Resgate [vLiqResg] é obrigatório quando a Data de Liquidação/Resgate [dtLiqResg] é informada.
MS1092	O período de apuração informado deve ser menor que o mês/ano do processamento do evento.
MS1093	O regime secundário deve ser diferente do regime principal.
MS1094	A data de início da validade deve ser igual ou posterior a {dataInicioDeRE}. Obs: {dataInicioDeRE} é a data de início da DeRE parametrizada no sistema.
MS1095	A data de fim da validade [fimValid] deve ser igual ou posterior à data de início da validade [iniValid].
MS1096	O grupo de dados [novaValidade] é de uso exclusivo da operação de Alteração ([tpOper] = [2])
MS1097	O evento não pode ser aceito porque suas datas de validade se sobrepõem às datas do evento de chave {0}. Você deverá ajustar as datas deste evento ou do evento sobreposto a fim de acomodar o novo evento.
MS1098	O grupo de dados [infoContrib] deve ser preenchido quando a operação for de Inclusão ([tpOper] = [1]) ou Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1099	A conta pai {cCtaSup} da conta {cCta} deve ser informada nesse PGCC.
MS1100	A conta {cCta} não pode ter o campo [cCtaSup] informado pois não se trata de conta com [nivelCta] maior que 1.
MS1101	O grupo [servFinac] só pode ser preenchido quando o regime de Serviços Financeiros for informado no regime principal ou secundário.
MS1102	A conta {cCta} é uma conta sintética, portanto não admite o preenchimento do campo [indTribISS].
MS1103	A conta {cCta} é uma conta analítica, portanto exige o preenchimento do campo [codTrib].
MS1104	O grupo de dados [infoPGCC] deve ser preenchido quando a operação for de Inclusão ([tpOper] = [1]) ou Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1105	Para evento de exclusão de dados é necessário informar o motivo de exclusão [motExcl] do evento.
MS1106	Para evento de exclusão de dados cujo motivo é determinação judicial ou administrativa é necessário informar o número do processo.
MS1107	O grupo [plAssistSaude] só pode ser preenchido quando o regime de Plano de Assistência à Saúde for informado no regime principal ou secundário.
MS1108	O grupo [prognosticos] só pode ser preenchido quando o regime de Concursos de Prognósticos for informado no regime principal ou secundário.
MS1109	A conta {cCta} não é analítica, o que impede o preenchimento do campo [codTrib].

MS1110	A atividade {tpAtividade} não existe na tabela de atividades do Regime Financeiro.
MS1111	A atividade {tpAtividade} não existe na tabela de atividades do Regime de Planos de Assistência à Saúde.
MS1112	A atividade {tpAtividade} não existe na tabela de atividades do Regime de Concursos de Prognósticos.
MS1114	A conta {cCta} é uma conta desdobrada ([cDbrMista] maior que 000), portanto o seu campo [cCtaRef] deve ser idêntico ao da conta principal ([cDbrMista] = 000).
MS1115	O campo [codTrib] da conta {cCta} deve possuir exatamente nove dígitos, com valor entre 100000000 e 999999999.
MS1116	A conta {cCta} possui desdobramentos e deve ser classificada como sintética.
MS1117	A conta desdobrada {cCta} deve ser classificada como analítica.